



ÜRÜN

BROŞÜRÜ

03.2025





duyar.com



60 YIL

DUYAR GURURLA SUNAR!
Türkiye'de İLK ve TEK, Dünya'da 4'üncü Ülke!

UL Listeli, FM Onaylı
Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı



The A.R.T. of Flow



@duyarvana



60
YIL

DUYAR

Since 1965



PENDENT (SARKIK) SPRINKLER



DY-3327 / DY-3427
1/2"

K5.6 (80)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

DY-3337 / DY-3437
3/4"


K8.0 (115)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

NPT

Krom- Piriç- Beyaz

57, 68, 79, 93, 141 °C (135, 155, 175, 200, 286 °F)

UPRIGHT (YUKARI) SPRINKLER



DY-3323 / DY-3423
1/2"

K5.6 (80)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

DY-3333 / DY-3433
3/4"

K8.0 (115)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

NPT

Krom- Piriç

57, 68, 79, 93, 141 °C (135, 155, 175, 200, 286 °F)

SIDEWALL (DUVAR) SPRINKLER



DY-3329 / DY-3429
1/2"

K5.6 (80)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

DY-3339 / DY-3439
3/4"

K8.0 (115)
Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli

NPT

Krom- Piriç- Beyaz

57, 68, 79, 93, 141 °C (135, 155, 175, 200, 286 °F)



Mevcut Sprinkler Sertifika Durumu İçin

- QR Kodu Tarayın
- İnternet Sitemizi Ziyaret Edin
- Bizimle İletişime Geçin



PENDENT (SARKIK) EXTENDED COVERAGE SPRINKLER



DY-3527
1/2"

Standart Tepkimeli

DY-3627
1/2"

Hızlı Tepkimeli

1/2" NPT

Krom- Piriç- Beyaz

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

SIDEWALL (DUVAR) EXTENDED COVERAGE SPRINKLER



DY-3529
1/2"

Standart Tepkimeli

DY-3629
1/2"

Hızlı Tepkimeli

1/2" NPT

Krom- Piriç- Beyaz

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

UPRIGHT (YUKARI) ESRF SPRINKLER



DY-4333
3/4"

Hızlı Tepkimeli

3/4" NPT

Piriç

68 79 93 °C (155, 175, 200 °F)

PENDENT (SARKIK) ESRF SPRINKLER



DY-4337
3/4"

Hızlı Tepkimeli

3/4" NPT

Piriç

68, 79, 93 °C (155, 175, 200 °F)

1" ESRF SPRINKLER



DY-4363

K25.2 (360)

Hızlı Tepkimeli

1" NPT

Piriç

79 93 °C (175, 200 °F)

1" ESRF SPRINKLER



DY-4357

K22.4 (320)

Pendent
ESFR Sprinkler

DY-4353

K22.4 (320)

Upright
ESFR Sprinkler

DY-4359

K22.4 (320)

Sidewall
ESFR Sprinkler
Hızlı Tepkimeli

1" NPT

Piriç

68 79 93 °C (155, 175, 200 °F)

UPRIGHT (YUKARI) ELO SPRINKLER



DY-5333

K11.2 (160)

Standart Tepkimeli

DY-5433

K11.2 (160)

Hızlı Tepkimeli

3/4" NPT

Piriç-Krom

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

PENDENT (SARKIK) ELO SPRINKLER



DY-5337

K11.2 (160)

Standart Tepkimeli

DY-5437

K11.2 (160)

Hızlı Tepkimeli

3/4" NPT

Krom-Beyaz

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

UPRIGHT KURU TİP SPRINKLER



DY-6333
½"

Standart Tepkimeli

DY-6433
½"

Hızlı Tepkimeli

½" NPT

Piriç

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

PENDENT KURU TİP SPRINKLER



DY-6337
½"

Standart Tepkimeli

DY-6437
½"

Hızlı Tepkimeli

½" NPT

Piriç

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

SIDEWALL KURU TİP SPRINKLER



DY-6339
½"

K11.2 (160)

Standart Tepkimeli

DY-6439
½"

K11.2 (160)

Hızlı Tepkimeli

½" NPT

Piriç

57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

GİZLİ TİP SPRINKLER



DY-3428
Pendent (Sarkık)

Hızlı Tepkimeli

½" NPT

Piriç

68 °C (155 °F)



GİZLİ TİP SPRINKLER



DY-3428
Pendent (Sarkık)

Hızlı Tepkimeli

½" NPT

Piriç

68 °C (155 °F)



DY-3430
Sidewall (Duvar Tipi)

SPRINKLER AKSESUARLARI



DY-3300
Sprinkler
Rozeti

Krom & Beyaz
½" ve ¾" NPT
diş için kullanılır.
Krom, Beyaz



DY-3003
Sprinkler Takma
Anahtarı

½" ve ¾"
Upright, Sidewall,
Pendent



DY-3003-2
Gizli Tip
Sprinkler Takma
Anahtarı

½" ve ¾"
Sidewall, Pendent

ISLAK ALARM VANASI




Y-4010
Sfero Döküm

DN 65 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı

Trim Seti + Geciktirme Ünitesi + Basınç Anahtarı + Gong

KURU ALARM VANASI




Y-4015
Sfero Döküm

DN 100-150-200
300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı

Trim Seti + Basınç Anahtarı + Gong

Y-4016
Kuru Alarm Vanası
Hızlandırıcısı

DELUGE ALARM VANASI



GY46X-300
Sfero Döküm

DN 80 - DN 100 - DN 150
300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu +
Dıştan Resetlemeli

PRE-ACTION ALARM VANASI SETİ



Y-4120
Sfero Döküm

DN 100 | PN 21
Trim Seti Yarı Montajlı

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)



T-1425 | Y-4040
Sfero Döküm

T-1425 **Y-4040**
DN 65 .. 200 DN 65 .. 200
175 Psi (12,1 Bar) 300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı Flanşlı

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)



Y-4045
Sfero Döküm

DN 250-300
300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı - Elastomer Sittli

DUYAR OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA İZLEME ANAHTARI



DOSY-2 OS&Y
İzleme Anahtarı

DN 65-300
OS&Y İzleme Anahtarı

YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANALAR (NRS)



T-1436
Sfero Döküm

DN 65 .. 200
175 Psi (12,1 Bar)
Flanşlı



Y-4055
Sfero Döküm

DN 250 - 300
300 Psi (20,6 Bar)
Flanşlı



POST 1
Dik Tip İndikatör

2 1/2" .. 12"
Dik Tip
250 Psi (17,2 Bar)

TEST & DRENAJ VANASI



Y-4030 | Piringç

1/2" Orifis 1 7/32" Orifis
K5.6 (80) K8.0 (115)

1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
NPT, BSP, NPS, ISO 228/1
300 Psi (20,6 Bar)
Dişli

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA



Y-4020
Sfero Döküm

DN 50 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Wafer Tip



Y-4021
Sfero Döküm


DN 250 - 300
300 Psi (20,6 Bar)
Wafer Tip



Y-4025 **Y-4025-1**
Sfero Döküm Sfero Döküm
USA Normu EU Normu

DN 50 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Yivli Tip

YANGIN SWİNG ÇEKVALF



**Y-5065
Sfero Döküm**

DN 50 .. 200
300 Psi (20,6 Bar)
Yivli

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI



**Y-3006
Piriç**

4" X 2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,6 Bar)
500 GPM
BSPT Bağlantı
+ Kaplin + Kapak Dahil
-Damıtma Hariç
Marka: Duyar / N.H.

İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI



**Y-3007
Piriç**

2", 2 1/2"
PN 16 Max. Çalışma
Basıncı
* BSPT Dişli Bağlantılı
Storz Kaplin Kapak Dahil



**Y-3009
Piriç**


4" X 2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,6 Bar)
500 GPM
NPT Dişli
+ Kaplin + Kapak Dahil
-Damıtma Hariç
(Ayrı olarak satılır)

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF



**Y-4065
Sfero Döküm**


DN 50 .. 250
300 Psi (20,6 Bar)
Klape: Paslanmaz Çelik



**T-0330
Sfero Döküm**

DN 50 .. 600 | PN 16
Klape: Paslanmaz Çelik

KOLAY KURULUM ÜNİTESİ



**Y-4070
Yivli
Riser Manifold
Sfero Döküm**

2", 2 1/2", 3", 4", 6"
300 Psi (20,6 Bar)
*Lütfen entegre otomatik
tahliye vanası seçeneğini sorunuz.



**Y-4075
Yivli Kelebekli
Riser Manifold
Sfero Döküm**

2", 2 1/2", 3", 4", 6"
300 Psi (20,6 Bar)

KOLAY KURULUM ÜNİTE ÇAPI	TEST@DRENAJ VANA ÇAPI
2"	1" NPT
2 1/2", 3"	1 1/4" NPT
4", 6"	2" NPT

BASINÇ DÜZENLEYİCİLER



**Y-7015
Relief Vana
(Y tipi)
Sfero Döküm**

DN 50 .. 200 | PN 16



**Y-7005
Basınç Düşürücü Vana
(Y tipi)
Sfero Döküm**

DN 50 .. 200 | PN 16

BASINÇ DÜZENLEYİCİLER



**Y-7010
Relief Vana
(T tipi)
Sfero Döküm**


2" .. 8"
250 Psi (17,2 Bar)
Flanşlı PN 16
Bakır Borular



**Y-7000
Basınç Düşürücü Vana
(T tipi)
Sfero Döküm**


Lütfen Sorunuz;
DIN PN 25, ANSI Sınıfı 150, 300 Flanşlı

AKIŞ ÖLÇER



GVI

3" .. 8"
500 Psi (34,5 Bar)
S Tipi
Kaynak Boyunlu
Marka: Global Vision



DFM

2" .. 8"
500 Psi (34,5 Bar)
S Tipi
Kaynak Boyunlu / Yivli
Marka: Duyar

ANAHTARLAR




**DPS10-1
Basınç Anahtarı**

1/2"
300 Psi (21 Bar)



**Y-3003
Akış Anahtarı**

2" .. 8"
DN50 - DN200
450 Psi (31Bar)



**Y-3002
Akış Anahtarı Dişli**

1" .. 2"
300 Psi (21Bar)

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI



YENİ ÜRÜN

T-2310 | Piring

¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
PN10
Anti-Scalding Özellikli

Çekvalfli Rakor Kiti
¾"-½", 1"-¾", 1 ¼"-1

STATİK BALANS VANASI

EAC



T-3010 | Bronz

½" .. 2"
PN 25
Sabit Orifis
Dişli

STATİK BALANS VANASI



YENİ ÜRÜN

T-3015 | Piring

½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
PN 16
Dişli

STATİK BALANS VANASI

CE



T-3020 | Pik Döküm

DN 40 .. 300 | PN 16
Değişken Orifis
Disk: Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama
Flanşlı

STATİK BALANS VANASI

CE



T-3025 | Sfero Döküm

1 ½" .. 12"
235 Psi (16 Bar)
Değişken Orifis
Disk: Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama
Yivli

STATİK BALANS VANASI

CE



T-3027 | Sfero Döküm

1 ½" .. 12" | Class 125
235 Psi (16 Bar)
Değişken Orifis
Disk: Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama
ANSI Flanşlı

BALANSLAMA CİHAZ SETİ

EAC



T-4095

Akış Ölçer + El Bilgisayarları
+ Aletler

KÜRESEL VANA

CE EAC

T-0510
Pik Döküm

DN 40 .. DN 100
PN 6

YÜKSELMİYEN MİLLİ
BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA

CE EAC



YENİ ÜRÜN

T-1470
Pik Döküm

DN 50 .. DN 600
PN 6 / PN 10

* Çift yönlü aktüatör bağlantısına uygundur.

KÜRESEL VANA | LUG TİP

CE EAC




CDY-1030 | Sfero Döküm

DN 65 .. 200 | PN 16

KÜRESEL VANA | FLANŞLI

TSE CE EAC




T-0520 Pik Döküm (F4) | T-0525 Sfero Döküm (F4) | T-0540 Pik Döküm (F5) | T-0545 Sfero Döküm (F5)

DN 15 .. 100 | PN 16
Tam Geçişli

DN 125 .. 300* | PN 16
Tam Geçişli

GAZ KÜRESEL VANA

TSE CE EAC



T-0710 | Sfero Döküm

DN 65 .. 200 | PN 25
Tam Geçişli

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA | F4

TSE CE EAC



T-1320 | Pik Döküm

DN 40 .. 150 | PN 10
DN 200 .. 300 | PN 6
DN 350 .. 500 | PN 4
DN 600 | PN 2,5
Flanşlı

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA | F4

TSE CE EAC



T-1430 | Pik Döküm | T-1435 | Sfero Döküm

DN 40 .. 300 | PN 16
Flanşlı

DN 40 .. 600 | PN 16
Flanşlı

WAFER KELEBEK VANA | PN 25

TSE CE EAC



T-1130 | Sfero Döküm

DN 65 .. 200 | PN 25
Disk: Sfero Döküm, Kauçuk Kaplama
Alın Contası: EPDM

KAUÇUK KAPLI WAFER KELEBEK VANA

TSE CE EAC



T-1137 Sfero Döküm

DN 50 .. 200 | PN 16
Disk: Alüminyum Bronz
Kauçuk Kaplama Gövde
Conta: EPDM (veya NBR)

WAFER KELEBEK VANA

TSE CE EAC



T-0910 Sfero Döküm

DN 40 .. 450* / PN 16
Disk: Sfero Döküm,
Nikel Kaplama
Conta: EPDM (veya NBR)

T-0930 Sfero Döküm

DN 40 .. 450* / PN 16
Disk: Paslanmaz Çelik
(CF8)
Conta: EPDM (veya NBR)

*DN 40 .. 200 Kollu
*DN 250 .. 600 Dişli Kutulu

LUG KELEBEK VANA

TSE CE EAC



T-1010 Sfero Döküm

DN 40 .. 600* | PN 16
Disk: Sfero Döküm,
Nikel Kaplama
Conta: EPDM (veya NBR)

T-1030 Sfero Döküm

DN 40 .. 600* | PN 16
Disk: Paslanmaz Çelik
(CF8)
Conta: EPDM (veya NBR)

*DN 40 .. 200 Kollu
*DN 250 .. 600 Dişli Kutulu


YİVLİ KOLLU KELEBEK VANA



T-1150 | Sfero Döküm

DN 50 .. 200 | 300 Psi (21 bar)
Klape: Sfero Döküm + EPDM / NBR
Yivli: ANSI AWWA C606


PNÖMATİK AKTÜATÖR



T-1220

Tork Aralığı: 18Nm - 13.673Nm
Ön Yükleme Yayı
Tek Etkili Yay Geri Dönümlü Pnömatik Aktüatörler &
Çift Etkili Pnömatik Aktüatör

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR



T-1240

Tork Aralığı: 30Nm - 2.000Nm
0°~ 90°
24VDC - 220VAC

KELEBEK VANA DİŞLİ KUTUSU



T-1210 | Pik Döküm

DN 40 .. 600

GLOB VANA

T-0120
Sfero Döküm

DN 15 .. 200 | PN 16
DN 250 - 300 | PN 10
Flanşlı
Disk: AISI 420 SS (DN 15 .. 100)
ST37 + Paslanmaz Çelik (DN 125 .. 300)

METAL KÖRÜKLÜ VANA



YENİ ÜRÜN

T-0180
Sfero Döküm

DN 15 .. 300 | PN 16
Flanşlı

T-0175
Sfero Döküm

DN 15 .. 100 | PN 25
Flanşlı

T-0170
Çelik Döküm

DN 15 .. 250 | PN 40
Flanşlı

ÇALPARA ÇEKVALF



YENİ ÜRÜN

T-1680
Paslanmaz Gövdeli

½", ¾", 1", 1" ¼", 1 ½", 2"
PN 16
Dişli

PASLANMAZ DİŞLİ
PİSLİK TUTUCU

YENİ ÜRÜN

T-1670
Paslanmaz Gövdeli

½", ¾", 1", 1" ¼", 1 ½", 2"
PN 40
Dişli

PASLANMAZ DİŞLİ
KÜRESEL VANA

YENİ ÜRÜN

T-1660
Paslanmaz Gövdeli

½", ¾", 1", 1" ¼", 1 ½", 2"
PN 63
Dişli
(Kilitlenebilir)

TERMODİNAMİK KONDENSTOP

CE EAC



YENİ ÜRÜN

T-1640 | Paslanmaz Gövdeli

½", ¾", 1" | PN 40
Dişli

TERS KOVALI KONDENSTOP

CE EAC




T-1610 | Pik Döküm

DN 15 .. 50 | PN 16
Flanşlı
Kova: AISI 304 SS

T-1620 | Pik Döküm

DN 15 .. 50 | PN 16
Dişli
Kova: AISI 304 SS

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP



T-1630 | Sfero Döküm

½", ¾" .. 1" | PN 16
Dişli

T-1635 | Sfero Döküm

DN 15 .. 50 | PN 16
Flanşlı

YAYLI ÇEK VANA

TSE CE EAC



T-0260 | Sfero Döküm

DN 15 .. 200 | PN 16
DN 250 .. 300 | PN 10
Flanşlı

ÇALPARA ÇEKVALF

TSE CE EAC



T-0410 | Pik Döküm

DN 40 .. 350 | PN 16
Flanşlı

T-0420 | Sfero Döküm

DN 40 .. 350 | PN 16
Flanşlı

Mil: AISI 420 SS
Disk: Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama

**ORANSAL KALKIŞLI
EMNİYET VENTİLİ**

TSE CE EAC



T-1510
Pik Döküm

T-1515
Sfero Döküm

T-1530
Sfero Döküm

Oransal Kalkışlı

Tam Kalkışlı

DN 25 .. 100 | PN 16
Flanşlı (Köşe Tip)
Yay&Sit: Paslanmaz Çelik
Disk&Mil: Paslanmaz Çelik

DİSK TİP ÇEKVALF

TSE CE EAC



T-0310
Pirinç

T-0320
Sfero Döküm

DN 15 .. 100 | PN 16
Disk : AISI 304 SS
Yay: AISI 302 SS

DN 40 .. 200 | PN 16
Disk : Sfero Döküm
Yay: AISI 302 SS

DİSK TİP ÇEKVALF

CE EAC



T-0340
Gövde Paslanmaz

T-0350
Gövde Paslanmaz

DN 15 .. 100 | PN 16
Disk: AIS 304
Yay: AIS 302

DN 15 .. 100 | PN 16
Disk: AIS 316
Yay: AIS 316

SWING ÇEKVALF



YENİ ÜRÜN

T-0360
Sfero Döküm

DN 50 .. 200 | PN 25
Yıvli
DN 50 65 80 100 Klape: Paslanmaz
DN150 200 Klape: Sfero Döküm

ÇALPARA ÇEKVALF

ERC



YENİ ÜRÜN

T-0430
Karbon
Çelik Döküm

T-0440
Karbon
Çelik Döküm

DN 40 .. 600 / PN 16
Klape: Wafer

DN 50 .. 200 | PN 25
Klape: Wafer

LUG TİPİ PİSLİK TUTUCU

CE ERC



CVT-1010
Sfero Döküm

DN 65 .. 400 | PN 16
Filtre: AISI 304 L SS

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

TSE CE ERC



T-0820
Pik Döküm

DN 15 .. 400* | PN 16
Flanşlı
Filtre: AISI 304 SS

* DN 200 .. 300
Sfero Döküm

T-0830
Sfero Döküm

DN 15 .. 400* | PN 16
Flanşlı
Filtre: AISI 304 SS

* DN 200 .. 300
Sfero Döküm

KAUÇUK KOMPANSATÖR

TSE CE ERC



T-1810
Sfero Döküm

DN 25 .. 300* | PN 16
Flanşlar: Sfero Döküm
+ Galvaniz Kaplama
Joint: Kablolü Kauçuk

*DN 350 .. 600
Flanşlı: St 37 Çelik
+ Galvaniz Kaplama



T-1815
Pik Döküm

DN 15 .. 80 | PN 16
Gövde: Kauçuk,
Joint: Pik Döküm
Körük: Karbon Çelik

YAYLI ÇEK VANA

TSE ERC



T-2210 | Piriç

½" .. 2" | PN 16
Dişli

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

ERC TSEK



T-2220 | Piriç

½" .. 3" | PN 16
Dişli
O-Ring: EPDM
Filtre: AISI 304 SS

OTOMATİK PURJÖR

ERC



T-2260 | Piriç Dövme

PN 10

KÜRESEL VANA

TSE ERC



T-2110 | Piriç

½" .. 2" | PN 25
2 ½" .. 4" | PN 16
Dişli
Tam Geçişli

KELEBEK KOLLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA

TSE ERC



T-2120 | Piriç

DN 15 .. 25 | PN 25
Dişli

İZOLASYON BOYUNLU KÜRESEL VANA

TSE ERC



T-2130 | Piriç Dövme

DN 15 .. 50 | PN 25
Dişli

MİNİ KÜRESEL VANA

ERC



T-2160 | Piriç Dövme

DN 15 | PN 16

THE BOSPHORUS
IS OUR HOME.

THE A.R.T. OF FLOW IS IN OUR DNA.

Duyar'ın üretmiş olduğu vanaları ve yangın koruma ürünleri,
60 yılı aşkın bir süredir deneyimli mühendisler ve teknisyenler tarafından İstanbul'da tasarlanıp üretilmektedir.

● ERIŞİLEBİLİR

Müşterilerimiz için iletişime,
bilgi birikimimizi paylaşmaya
ve tasarım ve inşaat süreçlerini
kolaylaştırmaya her zaman
açığız.

● DUYARLI

Yalın inşaat çabalarını mümkün
kılmak için müşterilerimizle
birlikte çalışmayı ve iş birliği
yapmaktan memnuniyet
duyuyoruz.

● GÜVENİLİR

Satış sonrası servis ve 2 yıllık
garantiyle kendimizi müşterilerimiz
için güvenilir bir firma olma
yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

1965'ten beri

UL, FM, TSE,
TSEK, GHOST
Sertifikalı



Kurum İçi
AR-GE ve
inovasyon
laboratuvarı

Stoklar
Mevcuttur.



Kendi
Dökümhanemizde
Demir Döküm

2 Yıl Garanti ve
Ürün Sorumluluk
Sigortası



ÜYELİKLERİMİZ:



60 YIL | **DUYAR**
Since 1965

MERKEZ & ANA FABRİKA

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel: 444 82 62 Fax: +90 212 355 0747 E-mail: info@duyar.com



BROŞÜR DUYARVANA

www.duyar.com