




TANITIM KATALOĐU





Kazan /Ankara Fabrika

Kurulduğumuz günden beri, 30 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.



DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.



İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esasları olan iş ahlakımızı etkileyemez.

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- Ankara-Kazan'daki 16.000m²lik alandaki fabrikası,
- Ankara-Başkent OSB'deki 10.000m²lik alandaki dökümhanesi,
- İstanbul, Moskova ve Dubai'deki satış ofisleri ve depoları,
- Türkiye'nin her bölgesinde etkin 50'nin üzerinde bayisi,
- Dünya'nın 60 ülkesine yaptığı ihracatla;

gelişimini sürdürmektedir.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
API SPEC Q1 Kalite Yönetim Sistemi

CE Belgesi

API Monogram Belgesi - Spec 6D
WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi
UL Onayı - Yangın
FM Onayı - Yangın
GOST/EAC Rusya Sertifikası
ADWEA Abudabi Sertifikası
UKR SEPRO Ukrayna Sertifikası
MOW Bahreyn Sertifikası



TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi
TS 3148 Küresel Vanalar
TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)
TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar
TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımlı Küresel Vanalar
TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)
TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)
TS EN 1171 Sürgülü Vanalar
TS EN 12334 Çek Vanalar
TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar
TS 11494 Pislik Tutucular
TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler
TS EN 14384 Yangın Hidrantları
TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı
API 607 Yangın Emniyetli Vanalar İçin Yangın Test Sertifikası
NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası
WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi
GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar
TS EN 9809 Küresel Vanalar
TS 10880 Eksenel Kompansatörler



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



160+
Çalışan



26.000 m²
Üretim Alanı



10.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orijinal
Ekipman
Manufacturer

OEM

Üretim



60

Ülkeye ihracat



30+

CNC Makina



Yüksek

Stok Miktarı

montaj

6 farklı montaj hattında, ürünler en tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.

boya

Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıkları test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.





KÜRESEL VANALAR



1100 KÜRESEL VANA

DN15 → DN250
PN 10-16

Tasarım
TS 3148 / DIN3357

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM

Küre
AISI 430 / 304 / 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
TEFLON (PTFE)

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI



1270 / 1280 KÜRESEL VANA KAYNAKLI

DN15 → DN300
PN 6-10-16-25-40

Testler
TS EN 12266-1

Gövde
ST37 ÇELİK

Küre
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
TEFLON (PTFE)

Bağlantı
ALIN KAYNAKLI TS EN 12627
FLANŞLI TSE 1092-2/ISO 7005-2
VIDALI TS EN 228-1

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI



1400/1416/1480 KÜRESEL VANA

DN15 → DN150
PN 16-25-40

Tasarım
TS EN 9809 / TS EN 331

Bağlantı
FLANŞLI 1400-1416 TS EN
1092-2/ISO 7005-2
1480 TS EN 1092-1/7005-1

Gövde
1400/1416 : GGG40 SFERO DÖKÜM
1480 : St-37 ÇELİK

Küre
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
TEFLON (PTFE)

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI



1000 KÜRESEL VANA

DN40 → DN100
PN6

Tasarım

TS 3148 / DIN3357

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Küre

AISI 430 / 304 / 316

Kumanda Mili

AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE)

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1220 KÜRESEL VANA

DN15 → DN250
PN16

Tasarım

TS 3148 / DIN3357

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Küre

AISI 430 / 304 / 316

Kumanda Mili

AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE)

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1200 KÜRESEL VANA

DN15 → DN250
PN 16

Tasarım

TS 3148 / DIN3357

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Küre

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Kumanda Mili

AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE)

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1440 KÜRESEL VANA DİŞLİ

DN15 → DN25
PN 16-25-40

Tasarım

TS EN 331 / TS EN 1983

Bağlantı

VİDALI TS EN ISO 228-1

Gövde

ÇELİK

Küre

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Kumanda Mili

AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE)

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1270 KÜRESEL VANA (ÖZEL TASARIM)

DN15 → DN300
PN 6-10-16-25-40

YERALTI VE İZOLASYONLU

UYGULAMALAR İÇİN
VANA ÖLÇÜLERİ
DEĞİŞTİRİLEBİLMEKTEDİR.
PROJE GEREKSİNİMLERİNİZE
GÖRE FARKLI ÖLÇÜLERDE
ÜRETİM YAPILABİLİR. MONTAJ
BOYU VE/VEYA KUMANDA MİLİ
YÜKSEKLİĞİ İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE
ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.



1800 FLOATING KÜRESEL VANA

DN15 → DN600
CLASS 150/300/600

Tasarım

API 6D / ASME B16.34

Bağlantı

ASME B16.5

Gövde

ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK

Küre

ASTM A-105 DÖVME ÇELİK + ENP
AISI 304 / 316

Kumanda Mili

ASTM A-105 DÖVME ÇELİK + ENP
AISI 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE) / NAYLON

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1900 TRUNNION KÜRESEL VANA

DN50 → DN600
CLASS 150/300/600

Tasarım

API 6D / ASME B16.34

Bağlantı

ASME B16.5

Gövde

ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK

Küre

ASTM A-105 DÖVME ÇELİK + ENP
AISI 304 / 316

Kumanda Mili

ASTM A-105 DÖVME ÇELİK + ENP
AISI 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE) / NAYLON

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



1840 DÖVME KÜRESEL VANA

DN15 → DN100
CLASS 800/1500

Tasarım

BS5351 / ASME B16.34

Bağlantı

ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25

Gövde

ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Küre

AISI 420 / 304 / 316

Kumanda Mili


ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı

TEFLON (PTFE) / NAYLON

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



KELEBEK VANALAR



3500 KELEBEK VANA WAFER

DN40 → DN800
PN 6-10-16

Tasarım
TS EN 593

Bağlantı
WAFER - TS EN 1092-1 / ISO 7005-1

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM

Klape
3500 - AISI 304
3550 - SFERO DÖKÜM+NİKEL
3560 - AISI 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



3600 KELEBEK VANA LUG

DN40 → DN400
PN 16

Tasarım
TS EN 593

Bağlantı
LUG TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM

Klape
3600 - AISI 304
3650 - SFERO DÖKÜM+NİKEL
3660 - AISI 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



3800 KELEBEK VANA FLANŞLI ÇİFT EKSANTRİK

DN100 → DN2000
PN 10-16-25

Tasarım
TS EN 593

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Disk
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



3590 İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA

DN65 → DN300
300 PSI

Tasarım
FM1112, UL1091

Bağlantı
TS EN 1092-1 / ISO 7005-1

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ

3599 YİVLİ BAĞLANTILI KELEBEK VANA

DN65 → DN300
300 PSI

Tasarım
FM1112, UL1091

Bağlantı
YİVLİ BAĞLANTILI

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ

3800 U KISA TİP FLANŞLI KELEBEK VANA

DN40 → DN1200
PN 10-16

Tasarım
TS EN 593

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Alından Alına Boyut
EN558 SERİ 20

Disk
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

3800 E KELEBEK VANA ELEKTRİK AKTÜATORLÜ

DN100 → DN2000
PN 10-16

Tasarım
TS EN 593

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Disk
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



TAHRİK ELEMANLARI



3700 DİŞLİ KUTUSU

Bağlantı
TS EN ISO 5211

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM /
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

3750 PNÖMATİK AKTÜATÖR

TEK / ÇİFT ETKİLİ

Bağlantı
TS EN ISO 5211

Gövde
ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
VEYA ALÜMİNYUM DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
NBR

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

3770 ELEKTRİK AKTÜATOR

ÇEYREK TURLU

Bağlantı
TS EN ISO 5211

Tork
50Nm → 2400Nm

Tip
ON/OFF veya ORANSAL

Güç Kaynağı
110V/220V/380VAC VEYA
110/24VDC

3780 ELEKTRİK AKTÜATOR

ÇOK TURLU

Bağlantı
TS EN ISO 5211

Tork
10Nm → 32000Nm

Tip
ON/OFF veya ORANSAL

Güç Kaynağı
110V/220V/380VAC VEYA
110/24VDC

SÜRGÜLÜ VANALAR



6000 SÜRGÜLÜ VANA ELASTOMER BASKILI (F4)

DN40 → DN800
PN 10-16

Tasarım
TS EN 1171

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



6500 BIÇAKLI VANA

DN50 → DN800
PN 10

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

Kumanda Mili
AISI420 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



6400 SÜRGÜLÜ VANA OS&Y (YANGIN)

DN50 → DN300
300 PSI

Tasarım
FM1120/1130,UL262 / AWWAC515

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI420 / 304 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



**6200
SÜRGÜLÜ VANA
ELASTOMER
BASKILI (F5)**

**DN50 → DN600
PN 10-16**

Tasarım
TS EN 1171

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



**6600
SÜRGÜLÜ VANA
DİŞLİ SERVİS
VANASI**

**DN25 → DN50
PN 16**

Tasarım
TS EN 1171

Bağlantı
VİDALI TS EN ISO 228-1

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



**6000 E
SÜRGÜLÜ VANA
ELEKTRİK
AKTUATORLÜ**

**DN40 → DN800
PN 10-16**

Tasarım
TS EN 1171

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sürgü
EPDM KAPLI SFERO DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



**6300
SÜRGÜLÜ
VANA
(ÇELİK)**

**DN50 → DN600
CLASS 150/300/600**

Tasarım
API 6D / ASME B16.34

Bağlantı
ASME B16.5

Gövde
ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM

Sürgü
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
AISI 420 / 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



GLOB VANALAR



**2100
GLOB VANA**

**DN15 → DN250
PN 16**

Tasarım
TS EN 13789

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM

Klape
AISI 304

Kumanda Mili
AISI 420

Sızdırmazlık Elemanı
GRAFİT

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



**2130
GLOB VANA
METAL KÖRÜKLÜ**

**DN15 → DN200
PN 16**

Tasarım
TS EN 13789

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape
DN15-100 - 420 PASLANMAZ ÇELİK
DN125-200 - A105 ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
GRAFİTLİ RING

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



**2150
GLOB VANA
(ÇELİK)**

**DN50 → DN600
CLASS 150/300/600**

Tasarım
ASME B16.34

Bağlantı
ASME B16.5

Gövde
ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM

Disk
ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
AISI 420 / 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



**2140
GLOB VANA
DÖVME**

**DN15 → DN50
CLASS 800/1500**

Tasarım
BS5351 / ASME B16.34

Bağlantı
ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25

Gövde
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Disk
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
MS 58 - PİRİNÇ
AISI 420 / 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



ÇEKVALFLER



2350 ÇEKVALF DUAL

DN40 → DN400
PN 16

Tasarım

TS EN 12334

Bağlantı

WAFER TİP TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Klape

2350: AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
2355: SFERO DÖKÜM

Yay

PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM



2250 ÇEKVALF YAYLI

DN15 → DN250
PN 16

Tasarım

TS EN 12334

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Klape

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı


GRAFİT

Yay

PASLANMAZ ÇELİK

Boya

ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



2280 ÇEKVALF TİLTİNG

DN200 → DN1600
PN 10-16-25

Tasarım

TS EN 12334

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape

GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM veya NBR

Boya

ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



**2300
ÇEKVALF
WAFER ÇALPARA**

**DN25 →DN700
PN 16**

Tasarım
TS EN 14341

Bağlantı
WAFER TİP TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Klape
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Yay
PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON



**2330
ÇEKVALF
WAFER ÇALPARA**

**DN25 →DN700
PN 16**

Tasarım
TS EN 14341

Bağlantı
WAFER TİP TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde
WCB ÇELİK DÖKÜM

Klape
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Yay
PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM / NBR / VITON



**2370
ÇEKVALF
DISKO**

**DN15 →DN250
PN 16**

Bağlantı
WAFER TİP TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Testler
TS EN 12266-1

Gövde
MS 58 - PİRİNÇ
DN 125 VE ÜZERİ GGG50

Klape
AISI 304

Yay
PASLANMAZ ÇELİK



**2270
ÇEKVALF
ÇALPARA**

**DN40 →DN300
PN 16**

Tasarım
TS EN 12334

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
PİRİNÇ

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



**2290
TOPLU
ÇEKVALF**

**DN40 →DN800
PN 10-16**

Tasarım
TS EN 12334

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM
GG25 PİK DÖKÜM

Top
NBR KAPLI ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



**2295
TOPLU
ÇEKVALF DIŞLI**

**DN25 →80
PN 10-16**

Tasarım
TS EN 12334

Bağlantı
DIŞLI TS EN 228-1

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM
GG25 PİK DÖKÜM

Top
NBR KAPLI ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



**2255
ÇEKVALF
(ÇELİK)**

**DN50 →DN600
CLASS 150/300/600**

Tasarım
API 6D / ASME B16.34

Bağlantı
ASME B16.5

Gövde
ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM

Klape
ASTM A-216 WCB ÇELİK DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
MS 58 - PİRİNÇ

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI



**2340
DÖVME
ÇEKVALF**

**DN15 →DN50
CLASS 800/1500**

Tasarım
BS5351 / ASME B16.34

Bağlantı
ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25

Gövde
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Klape
ASTM A-105 DÖVME ÇELİK
AISI 304 / 316

Kumanda Mili
AISI 420 / 304 / 316

Sızdırmazlık Elemanı
MS 58 - PİRİNÇ

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI



PİSLİK TUTUCU-DEMONTAJ-HİDRANT



2500 Y-TİPİ PİSLİK TUTUCU

DN15 → DN400
PN 16

Tasarım
TS 11494


Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM

Filtre
AISI 304

Tapa
MS 58 - PİRİNÇ

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



3900 DEMONTAJ PARÇASI

DN100 → DN2000
PN 10-16-25

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Testler
TS EN 12266-1

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Saplama / Somun
8.8 GALVANİZE ÇELİK
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



7100 HİDRANT YERÜSTÜ

DN80 → DN100
PN 16

Tasarım
TS EN 14384

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde
GG25 PİK DÖKÜM - GGG40/50
SFERO DÖKÜM

Çıkış Ağızı
ALUMİNYUM - PİRİNÇ

Kumanda Mili
AISI 420

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



7150 HİDRANT YERALTI

DN80 → DN100
PN 16

Tasarım

TS EN 14339

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM - GGG40/50
SFERO DÖKÜM

Çıkış Ağızı

ALUMİNYUM - PİRİNÇ

Kumanda Mili

AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



7160 RUS TİPİ HİDRANT

Bağlantı
FLANŞLI

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Kumanda Mili

AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



7250 BUŞAKLE BUŞAKLE KAZANI

0,5m → 4m

Kazan

GG25 PİK DÖKÜM

GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Kapak

GG25 PİK DÖKÜM

GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Mil

ST37 ÇELİK

Mil Koruması

PE (POLİETİLEN)



3960 FLANŞ ADAPTÖRÜ

DN40 → DN600
PN 16

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM - GGG40/50
SFERO DÖKÜM

Saplama / Somun

8.8 GALVANİZLİ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



3970 BORU KAPLINİ

DN40 → DN600
PN 16

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM - GGG40/50
SFERO DÖKÜM

Saplama / Somun

8.8 GALVANİZLİ ÇELİK

Sızdırmazlık Elemanı

EPDM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSI
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSI



7200 DİP KLAPESİ

DN40 → DN400
PN 16

Bağlantı

FLANŞLI TS EN 1092-2/ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Klape

GG25 PİK DÖKÜM

GGG40/50 SFERO DÖKÜM


Mil

AISI 420 / 304 / 316

Filtre

GALVANİZLİ ÇELİK

AISI304 PASLANMAZ ÇELİK



KOMPANSATÖRLER



5000 KAUÇUK KOMPANSATÖR

DN25 → DN600
PN 16

Tasarım
TS 10879 / DIN 30680

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde
KORD BEZİ DESTEKLİ EPDM
ÇELİK TEL DESTEKLİ EPDM

Flanş
WCB ÇELİK DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM NBR

Boya
GALVANİZ KAPLAMA
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



5070 KAUÇUK KOMPANSATÖR

DN25 → DN50
PN 16

Tasarım
TS 10879 / DIN 30680

Bağlantı
VIDALI : TS EN ISO 228-1

Gövde
EPDM

Flanş
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Boya
GALVANİZ KAPLAMA



5100 EKSENEL KOMPANSATÖR

DN25 → DN250
PN 16

Tasarım
TS 10880 / DIN30681

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1
KAYNAK BOYUNLU TS EN 12627

Gövde
AISI 304 / 316 / 321

Flanş
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Layner (İç Kovan)
AISI 304 / 316 / 321



5060 KAUÇUK KOMPANSATÖR

DN25 → DN300
PN 16

Tasarım
TS 10879 / DIN 30680

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde
KORD BEZİ DESTEKLİ EPDM
ÇELİK TEL DESTEKLİ EPDM

Flanş
GGG40 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM NBR

Boya
GALVANİZ KAPLAMA



5200 DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

DN25 → DN250
PN 16

Tasarım
TS 10880 / DIN30681

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1
KAYNAK BOYUNLU TS EN 12627

Körük
AISI 304 / 316 / 321

İç Boru
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Dış Boru
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



5300 DEPPREM KOMPANSATÖRÜ

DN25 → DN250
PN 16

Tasarım
TS 10880 / DIN30681

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1
KAYNAK BOYUNLU TS EN 12627

Körük
AISI 304 / 316 / 321

Kaynak Uç
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

İç Boru
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



5400 DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

DN25 → DN250
PN 16

Tasarım
TS 10880 / DIN30681

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1
KAYNAK BOYUNLU TS EN 12627

Gövde
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Flanş
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Rot
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ



5500 TİTREŞİM KOMPANSATÖRÜ

DN25 → DN250
PN 16

Tasarım
TS 10880 / DIN30681

Bağlantı
FLANŞLI TS EN 1092-1/ISO 7005-1

Gövde
AISI 304 / 316 / 321

Flanş
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Boya
ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ

PİRİNÇ VANALAR



4000 KÜRESEL VANA

DN15 → DN100
PN 25

Tasarım
TSE CEN - TS 13547

Bağlantı
VİDALI / TS EN ISO 228-1

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4100 DOĞALGAZ KÜRESEL VANA

DN15 → DN50
PN 10

Tasarım
TSE EN 331

Bağlantı
VİDALI / TS EN ISO 228-1

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4010 KÜRESEL VANA RAKORSUZ (ERKEK/DİŞİ)

DN15 → DN20
PN 25

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4020 KÜRESEL VANA RAKORLU (ERKEK/DİŞİ)

DN20 → DN32
PN 25

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4030/4040 MİNİ KÜRESEL VANA

16 mm (Erkek/Dişi)
PN 10

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4200 PİSLİK TUTUCU

DN15 → DN50
PN 16

Bağlantı
VİDALI / TS EN ISO 228-1

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4300 YAYLI SESSİZ ÇEKVALF

DN15 → DN80
PN 16

Bağlantı
VİDALI / TS EN ISO 228-1

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4350 ÇALPARA ÇEKVALF

DN15 → DN50
PN 16

Bağlantı
VİDALI / TS EN ISO 228-1

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4400 KÖŞE RADYATÖR VANASI

DN15

Tasarım
TS 579

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4500 DÜZ RADYATÖR VANASI

DN15

Tasarım
TS 579

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4440 TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI

DN15

Tasarım
TS 579

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2



4600 KALORİMETRE VANASI

DN25 (Rakorlu/Rakorsuz)

Bağlantı
VİDALI

Gövde
Pirinç - CuZn40Pb2

VANTUZLAR



7310 TEK KÜRELİ VANTUZ

DN50 → DN200
PN 16

Bağlantı
FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Küre
POLİETİLEN

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



7320 ÇİFT KÜRELİ VANTUZ

DN50 → DN100
PN 16

Bağlantı
FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Küre
POLİETİLEN

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



7330 DİNAMİK VANTUZ

DN50 → DN250
PN 16

Bağlantı
FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Filtre
AISI 430 / 304 PASLANMAZ ÇELİK

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

Çalışma Basınç Aralığı
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7340 KİNETİK VANTUZ

DN50 → DN250
PN 16

Bağlantı
FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Filtre
AISI 430 / 304 PASLANMAZ ÇELİK

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

Çalışma Basınç Aralığı
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7350 ŞEBEKE VANTUZU

DN50 → DN80
PN 16

Bağlantı
FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM

Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Filtre
AISI 430 / 304 PASLANMAZ ÇELİK

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

Çalışma Basınç Aralığı
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7360 DİŞLİ VANTUZ

DN15 → DN50
PN 16

Bağlantı
VİDALI TS EN ISO 228-1

Gövde
GGG40/50 SFERO DÖKÜM


Sızdırmazlık Elemanı
EPDM

Boya
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

Çalışma Basınç Aralığı
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



KONTROL VANALARI



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



BASINÇ SABİTLEME

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



RELIEF

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



DARBE ÖNLEME

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



POMPA KONTROL

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Yay

AISI 302 PASLANMAZ ÇELİK

Diyafram

KORT BEZ TAKVİYELİ DOĞAL
KAUÇUK

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



SEVİYE KONTROL

Bağlantı

FLANŞLI - TS EN 1092-2 / ISO 7005-2

Gövde

GG25 PİK DÖKÜM

Yay


AISI 302 PASLANMAZ ÇELİK

Diyafram

KORT BEZ TAKVİYELİ DOĞAL
KAUÇUK

Boya

ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ
ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ



Fabrika

Kazan Sanayi Bölgesi Fatih Mahallesi
Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
info@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Maliköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Cumhuriyet Caddesi No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi E-62 İkitelli OSB
34490 Başakşehir İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115201 Moskova, ЮАО, 2-й
Котляковский переулок, д.1,
стр.29, склад 33

+7 (925) 823 72 63
moscow@fafvalve.com

Dubai Bölge

One Central The Offices 1, 01.03. & 01.04
Dubai World Trade Centre
Dubai - UAE

+971 501228934
dubai@fafvalve.com

TÜRKİYE'NİN
HER YERİNDEN
444
1 FAF

